



Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Praha Statybinės inžinerijos centras, Praha laboratorija

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba,
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán
Akredituota bandymų laboratorija, Įgaliotoji organizacija,
Notifikuota įstaiga, Sertifikuojimo įstaiga
Pražská 16, 102 21 Praha 10, Čekijos Respublika



EC - Atitikties sertifikato 1390 – CPD – 0168/09/P priedas

Sertifikatas apima žemiau išvardintus ROCKWOOL, Bohumín gamyklos gaminius:

Sertifikavimo kodas	Prekinis pavadinimas	Šilumos laidumas W/mK	Degumo klasifikacija	Žymėjimo kodas pagal ČSN EN 13 162
B10610LNNLN	ROCKMIN MULTIROCK	0,039	A1	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
B10020LNLNN	AIRROCK LD	0,036	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
B10520NNLNN	AIRROCK ND	0,035	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85 ⁴⁾ -AW1,00 ⁵⁾
B10530MNLNN	AIRROCK HD	0,035	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
B10020L01NN B10020L04NN B10020L03NN B10020L02NN	AIRROCK LD FB1 AIRROCK LD FB2 AIRROCK LD FW1 AIRROCK LD FW2	0,036	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
B10520L01LN B10520L04LN B10520L03LN B10520L02LN	AIRROCK ND FB1 AIRROCK ND FB2 AIRROCK ND FW1 AIRROCK ND FW2	0,035	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1-AW1,00 ⁶⁾ MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
B10530L01MN B10530L04MN B10530L03MN B10530L02MN	AIRROCK HD FB1 AIRROCK HD FB2 AIRROCK HD FW1 AIRROCK HD FW2	0,035	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
B15260NM435	SPODROCK	0,039	A1	MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)350-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
B10080MN755	DACHROCK	0,041	A1	MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
B15770MM4MN	FASROCK FRONTROCK d ≥ 40 mm d < 40mm	0,039 0,041	A1	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
B10550ML2NL	STEPROCK ND	0,037	A1	MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)20-SD20 ¹⁾ -SD12 ²⁾ -WS-WL(P)-CP(4)-MU1



Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Praha Statybinės inžinerijos centras, Praha laboratorija

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba,
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán
Akredituota bandymų laboratorija, Įgaliotoji organizacija,
Notifikuota įstaiga, Sertifikavimo įstaiga
Pražská 16, 102 21 Praha 10, Čekijos Respublika



Sertifikavimo kodas	Prekinis pavadinimas	Šilumos laidumas W/mK	Degumo klasifikacija	Žymėjimo kodas pagal ČSN EN 13 162
B10550ML2NL	F-ROCK ND	0,037	A1	MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)20-SD20 ¹⁾ -SD12 ²⁾ -WS-WL(P)-CP(4)-MU1
B10070MM3LN	STEPROCK HD	0,039	A1	MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)30-SD21 ¹⁾ -SD16 ²⁾ -WS-WL(P)-CP(4)-MU1
B10070MM3NL	F-ROCK HD	0,039	A1	MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)30-SD21 ¹⁾ -SD16 ²⁾ -WS-WL(P)-CP(4)-MU1
B100431,525MDE	FRONTROCK MAX E	0,036	A1	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
B100431,525MD	FRONTROCK MAX	0,038	A1	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)15-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
B15753460MDE	MONROCK MAX E	0,038	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40 ^{*)} -TR10-PL(5)600 ^{**)} -WS-WL(P)-CP(5) ³⁾ -MU1 (for top layer: ^{*)} CS(10)60; ^{**)} PL(5)700)
B15753440MD	MONROCK MAX	0,039	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1
B10043780MDN	HARDROCK MAX HARDROCK II	0,040	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)(800)-WS-WL(P)-MU1
B15770NM4MN	FASROCK L	0,042	A1	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1

Gaminių deklaracija DACHROCK - nuolydžio plokštės SK, DACHROCK - nuolydžio plokštės SD ir STEPROCK kraštinės juostelės, pagamintos pjaunat DACHROCK ir STEPROCK gaminius, atitinka nurodytų šių gaminių deklaruojamas vertes.

1) priklausomai nuo storio d = 30 mm;
2) priklausomai nuo storio d = 40 mm
3) kai storis nuo 80 iki 120 mm
4) kai storis 50 mm
5) kai storis nuo 100 iki 160 mm
6) kai storis 100 mm

/Apvalus herbinis atspaudas/

Notifikuota įstaiga 1390

Praha, 2012. 12. 03

/parašas/

Ing. Petr Kučera, CSc
Notifikuotos įstaigos 1390 atstovas