



**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,  
Prahos Statybinės inžinerijos centras, Prahos laboratorija**  
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba,  
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán  
Akredituota bandymų laboratorija, Įgaliotoji organizacija,  
Notifikuota įstaiga, Sertifikavimo įstaiga  
Pražská 16, 102 21 Praha 10



## **EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS**

**1390 – CPR – 0364/13/P**

Laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. kovo 9 d. reglamento 305/2011/EU (Statybos produktų reglamentas; angl. CPR) nuostatų, šis sertifikatas taikomas šiam statybos produktui:

**Gamykliniai mineralinės vatos gaminiai ROCKWOOL, skirti  
pastatų termoizoliacijai, parduodami pagal prekinis pavadinimus**

**(prekiniai pavadinimai ir žymėjimo kodai pagal EN 13162 yra pateikti šio  
sertifikato priede)**

tiekami į rinką : **ROCKWOOL Polska, Sp.z o.o.**  
**ul. Kwiatowa 14**  
**66-131 Cigacice, Lenkija**

pagaminti gamykloje: **Zakład w Malkini**  
**ul. Jana III. Sobieskiego**  
**07- 320 Malkinia, Lenkija**  
**(gamybos linijos MAL7)**

Šis sertifikatas liudija, kad eksploatacinių savybių pastovumo ir eksploatacinių savybių vertinimas ir patikros yra atliktos pagal visas standarto

### **EN 13 162:2012**

priedo ZA skyriuje „1 sistema“ aprašytas nuostatos ir gaminiai atitinka visus pirmiau nurodytus reikalavimus.

Šis sertifikatas pirmą kartą išduotas 2013-02-18 vadovaujantis Statybos produktų direktyva (angl. CPD) ir galioja, kol nepasikeis darniajame standarte apibrėžti bandymo metodai ir (arba) gamyklos gamybos proceso kontrolės reikalavimai, įskaitant darnųjį standartą taikyta deklaruotoms eksploatacinėms savybėms (susijusioms su produkto charakteristikomis) vertinti, ir nei produktas, nei gamybos sąlygos gamykloje nebus žymiai pakeistos.

**Notifikuota įstaiga 1390  
Praha, 2013.12.05**

/Apvalus herbinis atspaudas/

/Parašas/  
**Ing. Petr Kučera, CSc**  
**Notifikuotos įstaigos 1390 atstovas**





**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,**  
**Prahos Statybinės inžinerijos centras, Prahos laboratorija**  
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba,  
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán  
Akredituota bandymų laboratorija, Įgaliotoji organizacija,  
Notifikuota įstaiga, Sertifikavimo įstaiga  
Pražská 16, 102 21 Praha 10



**Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato 1390-CPR-0364/13/P priedas**  
**Sertifikatas apima žemiau išvardintus ROCKWOOL Polska, Malkinia gamyklos gaminius:**

Prekinis pavadinimas	Šilumos laidumas W/mK	Degumo klasifikacija	Žymėjimo kodas pagal EN 13 162
MULTIROCK ROLL ROCKROLL (d=100-200mm)	0,044	A1	MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1
ROCKMIN PLUS (d=40-200mm)	0,037	A1	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
ROCKSLAB PLUS (d=40-200mm)	0,039		
ROCKTON (d=40-49mm) (d=50-99mm) (d=100-200mm)	0,035	A1	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,70-MU1 MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,95-MU1
ROCKSLABS ACUSTIC (d=50-99mm) (d=100-150mm)	0,036	A1	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,70-MU1 MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,95-MU1
SUPERROCK (d=40-49mm) (d=50-99mm) (d=100-200mm)	0,035	A1	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,75-MU1 MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,95-MU1
UNIROCK (d=50-200mm)	0,041	A1	MW-EN 13162-T2-WS-MU1
ROCKSLAB (d=50-200mm)	0,042		
TOPROCK SUPER (d=80-200mm)	0,035		
ROCKROLL SUPER (d=80-200mm)	0,036		
MEGAROCK PLUS (d=100-200mm)	0,039	A1	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
ROCKROLL PLUS (d=100-200mm)	0,040		
ROCKSLAB SUPER (d=40-49mm) (d=50-99mm) (d=100-200mm)	0,036	A1	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,75-MU1 MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,95-MU1

**Notifikuota įstaiga 1390**  
**Praha, 2013.12.05**

/Apvalus herbinis atspaudas/

/Parašas/  
**Ing. Petr Kučera, CSc**  
**Notifikuotos įstaigos 1390 atstovas**